

**Conduite à tenir en cas de suspicion d'infection à COVID
Chez un patient atteint de SEP sous traitement
immunosuppresseur**

Professeur J. PELLETIER
Chef de service
RPPS : 10003365128
Tél: +33(0)4 91 38 59 41

RV – Consultations
Tél: +33(0)4 91 38 59 23
Secrétariat
Tél: +33(0)4 91 38 59 26
Tél: +33(0)4 91 38 59 39
Tél: +33(0)4 91 38 59 41
Fax: +33(0)4 91 38 62 56

Unité 1 (unité neurovasculaire)
Tél: +33(0)4 91 38 59 32
Docteur N. LAKSIRI
RPPS : 10004390265
Docteur E. DOCHE
RPPS : 10100695864
Docteur E. ROBINET-BORGOMANO
RPPS : 10100406429
Docteur C. REY
RPPS : 10100545721

Unité 2 (sclérose en plaques)
Tél: +33(0)4 91 38 59 33
Professeur B. AUDOIN RPPS : 10003438651
Docteur A. RICO-LAMY RPPS : 10003439071
Docteur A. MAAROUF RPPS : 10100400828
Docteur C. BOUTIERE RPPS : 10100839959
Docteur C. PEROT RPPS : 10101373164

**Unité 3 (neurologie générale et maladies
métaboliques)**
Tél: +33(0)4 91 38 59 34
Docteur C. BESANCON
RPPS : 10101134962
Docteur E. KAPHAN
RPPS : 10003421103

Hôpital de Jour
Tél: +33(0)4 91 38 91 73
Docteur A. RICO-LAMY
RPPS : 10003439071
Docteur C. BOUTIERE
RPPS : 10100839959

Médecins Attachés
Docteur C. RADOT - RPPS :
10101129020
Docteur A. DALECKY - RPPS :
10003474052
Docteur A. DUVOCELLE - RPPS :
10003421004
Docteur L. SUCHET - RPPS :
10003413746

Cadre Supérieur de Santé
Tél: +33(0)4 91 38 59 30
Cadre de Santé Unité 1
Tél: +33(0)4 91 38 48 11
Cadre de Santé Unité 2
Tél: +33(0)4 91 38 48 12
Cadre de Santé Unité 3
Tél: +33(0)4 91 38 48 13
Cadre de Santé Hôpital de Jour
Tél: +33(0)4 91 38 61 83

Assistantes Sociales
Tél: +33(0)4 91 38 45 49 (S. ABASSI)
Tél: +33(0)4 91 38 91 12 (S. CURELLI)

1/ appel du médecin généraliste pour diagnostic et prise en charge en précisant que vous êtes une personne fragile à risque de développer une forme sévère de COVID 19 (maladie auto-immune sous immunosuppresseur).

2/ si confirmation ou forte suspicion de COVID 19

- **Suspendre le traitement de fond de la SEP** (TECFIDERA ou GILENYA ou AUBAGIO ou TYSABRI ou MABTHERA ou TRUXIMA ou OCREVUS)
- **Suivre les recommandations du médecin traitant**

3/ à tout moment en cas de signe de gravité (essoufflement au repos, somnolence, palpitations ...)

Faire le 15 en précisant que vous êtes une personne fragile à risque de développer une forme sévère de COVID 19 (maladie auto-immune sous immunosuppresseur).

ATTENTION en cas d'arrêt du traitement de la SEP, **recontacter le neurologue au plus tard à la fin de la 2ème semaine d'arrêt** ou plus tôt en cas de résolution des symptômes